



# LAMINAT PREMIUM

---

100 PRO  
VOM FACH

H E I L I G  
H E I L I G  
H E I L I G  
H E I L I G

www.meister.com

Räume voller Leben.

MEISTER



# SEITE 04



## PRODUKT- EIGENSCHAFTEN

# SEITE 12



## KOLLEKTIONEN

Laminat Melango	14
Laminat Talamo	20
Laminat Micala	24


# SEITE 32



## DEKORE

Laminat Melango	33
Laminat Talamo	39
Laminat Micala	41

# SEITE 46



## ZUBEHÖR



# Laminat Premium

---

Herzlich willkommen in der Premium Laminat Welt von MEISTER. Hier sehen Sie zuallererst, was Sie nicht sehen: Nämlich den Unterschied zwischen echtem Holz und MEISTER Laminat. Ein echter Traumboden – robust, unkompliziert und langlebig. Ausgewählte Rohstoffe werden durch exzellente Verarbeitung zu hochwertigen Markenböden, an denen Sie lange Freude haben werden.

# Laminat: Rundum gelungen

Die Natur ist Meister der Form- und Farbgebung. Ihr möglichst nahekommen – das ist unser Anspruch für die Premium-Laminatböden von MEISTER. Dafür legen wir größte Sorgfalt auf die Entwicklung unserer Dekore. Wir sind erst zufrieden, wenn die Oberflächen auf den ersten Blick nicht mehr von Echtholz, Stein oder anderen natürlichen Vorbildern zu unterscheiden sind. Speziell auf die einzelnen Oberflächen abgestimmte Strukturen sorgen für ein Höchstmaß an natürlicher Wiedergabe. Unsere Premium-Laminatböden überzeugen aber nicht nur optisch. Die technischen Pluspunkte machen das besondere Bodenerlebnis perfekt.



## Diamond Pro®-Oberfläche

Die spezielle Diamond Pro-Oberfläche sorgt für besondere Widerstandsfähigkeit gegen Mikrokratzer und Abrieb und bietet einen zusätzlichen Schutz vor Verschleiß.



## Antistatic-Ausstattung

Alle Premium-Laminatböden von MEISTER sind zusätzlich mit einer Antistatic-Ausstattung versehen. Sie reduziert die Entstehung von Reibungselektrizität an Personen auf < 2 kV und schützt somit vor vielen Entladungen an metallischen Gegenständen, z. B. beim Anfassen der Türklinke.





## Spezielle HDF-Mittellage »AquaSafe«

Die hochverdichtete quellverbesserte HDF Mittellage mit einem Gewicht von 890 kg/m<sup>3</sup> ist extrem druckfest und sorgt durch die präzise Profilierung der Nut/Feder Verbindung für einen dauerhaften Fugenschluss.



## AquaSafe-System

Alle Premium Laminatböden von MEISTER sind feuchtraumgeeignet\*, denn sie bieten den umfassenden Feuchtigkeitsschutz des AquaSafe Systems. Es besteht aus drei wirksamen Elementen, die den Boden vor eindringender Feuchtigkeit schützen:

### » Schutz der Oberfläche

Die mehrschichtigen bzw. imprägnierten Oberflächen sorgen für einen wirksamen Schutz gegen Feuchtigkeit.

### » Schutz der Böden an der Kante

Die speziell entwickelte und patentierte Geometrie des Klickprofils, das mit Vorspannung arbeitet, sorgt für einen dichten und dauerhaften Profilschluss.

### » Quellverbesserte Trägerplatte

Die stark quellverbesserte Trägerplatte »AquaSafe« kann ein Aufquellen bei Wassereinwirkung weitestgehend verhindern.

\* Sogenannte »Feuchträume« sind alle Räumlichkeiten mit erhöhter, aber ohne permanente Feuchtigkeitsbelastung und/oder mit periodisch hoher Luftfeuchte, wie z. B. Badezimmer. Von der Anwendung ausgeschlossen sind Außenbereiche und Nassräume wie z. B. Saunen, Duschkabinen, Dampfbäder sowie Räume mit Bodenablauf.  
**Bitte beachten:** Wasserpfützen/Spritzwasser nicht auf der Oberfläche trocknen lassen, sondern umgehend auf und trockenwischen (innerhalb 30 Minuten).



## Weichmacherfrei

Ganz ohne Phthalate und sonstige Weichmacher ist dieser Boden gesundheitlich völlig unbedenklich.




---

## Pflegeleicht und wischwasserfest

Bei leichten Verschmutzungen genügt einfaches Staubsaugen. Die Oberfläche muss nicht aufwändig geölt oder versiegelt werden, sondern bleibt fast von allein über viele Jahre schön. Auch bei stärkeren Verschmutzungen funktioniert die Reinigung problemlos, denn MEISTER-Laminat ist wischwasserfest – kein Aufquellen, kein Verziehen. Die homogene Oberfläche lässt keine Feuchtigkeit durch und die speziell entwickelte und patentierte Geometrie des Klickprofils sorgt für dichte Fugen.




---

## Trittschalldämmung

Alle unsere Premium-Laminatkollektionen erhalten Sie auch mit integrierter Trittschalldämmung. MEISTER verarbeitet eine schwere, elastische Trittschalldämmung aus hochwertigem PUR-Mineralgemisch (2,5 mm). Sie senkt die Schallwerte optimal und ist zudem in der Lage, kleine Bodenunebenheiten auszugleichen. Das schafft einen festen und flächigen Kontakt mit dem Untergrund und wirkt zusätzlich der Entstehung von Schall entgegen. Nicht zuletzt leistet auch der stabile Aufbau unserer Laminatdielen einen entscheidenden Beitrag zum Schallschutz: Denn je dicker und schwerer eine Diele ist, desto gedämpfter und leiser lässt es sich auf ihr gehen. MEISTER-Laminatböden mit integriertem Schallschutz sind also wahre Leisetreter und schaffen auch akustisch eine ungestörte Wohlfühlatmosphäre.




---

## Maß- und passgenau

Die Fertigung auf höchstem technischen Niveau mit häufigem Werkzeugwechsel sorgt für optimale Passgenauigkeit der einzelnen Laminatdielen.




---

## Erweiterte Garantie im Wohnbereich

Wir sind so überzeugt von unseren Premium-Laminatböden, dass wir ihnen eine extralange Garantie mitgeben: Bis zu 25 Jahre im Wohnbereich\*.






**MEISTER**

# Laminat

# Produktaufbau



Jede Schicht des MEISTER-Laminatbodens übernimmt spezifische Aufgaben. Das durchdachte Zusammenspiel dieses mehrschichtigen Aufbaus verantwortet die inneren und äußeren Werte unserer Dielen. Viele Laminatböden von MEISTER sind außerdem mit einer integrierten Trittschallkaschierung erhältlich. Alle Böden eignen sich zur Verlegung auf Untergründen mit kontrollierter Warmwasser-Fußbodenheizung.



**Diamond Pro®-Oberfläche**

**Antistatisches Dekorpapier**

**HDF-Mittellage AquaSafe**

**Gegenzug**

**Integrierter Schallschutz**

(bei den Kollektionen: Melango LD 300|25 S  
Melango LD 300|20 S | Micala LD 200 S  
Talamo LS 300 S und Micala LC 200 S)



[www.blauer-engel.de/uz176](http://www.blauer-engel.de/uz176)





LD 300|25 LD 300|20



LS 300



LD 200 LC 200

---

**LAMINAT MELANGO**  
Seite 14

---

**LAMINAT TALAMO**  
Seite 20

---

**LAMINAT MICALA**  
Seite 24

## Vielfalt mit System

Was passt am besten zu Ihnen: XXL Landhausdielen in unterschiedlichen Breiten, ein elegantes Stabformat oder klassische Dielen als 1 Stab oder 3 Stab? Eins steht fest: Das Laminat Premium Sortiment von MEISTER spielt nicht nur optisch seine ganze Vielfalt aus. Die drei Kollektionen Melango, Talamo und Micala decken auch eine große Bandbreite unterschiedlicher Formate ab.

MEISTER

## Laminat Melango

Lang und breit:  
Dielen für  
großzügige Räume

Melango hat sich in wenigen Jahren zum Klassiker unter den Laminatdielen entwickelt. Er vereint die Robustheit eines Laminatbodens mit dem authentischen Look einer Landhausdielen. Auf über zwei Metern zeigt jede Diele ein perfektes Dekor, das sich auf der Diele nicht wiederholt. Zusammen mit anderen Details wie der längsseitigen oder umlaufenden Fuge sorgt das für eine Optik, die auch Experten erst auf den zweiten Blick von einem Holzboden unterscheiden können.



### Laminat Melango

LD 300|25 | LD 300|25 S

- | 1-Stab (Landhausdielen)
- | Beanspruchungsklasse 23|32
- | Umlaufende V-Fuge
- | Umfassender Feuchtigkeitsschutz  
AquaSafe-System
- | Diamond Pro-Oberfläche
- | Antistatische Oberfläche
- | Auf Wunsch mit Trittschallkaschierung
- | Klicksystem: Mastercllic Plus
- | MEISTER-Garantie\*  
25 Jahre im Wohnbereich,  
5 Jahre im gewerblichen Bereich
- | Stärke: 9 mm  
(11,5 mm mit Trittschallkaschierung)
- | Deckmaß: 2052 × 248 mm
- | Produkt patentgeschützt:  
DE 102006001 155 | RU 237 2208



### Laminat Melango

LD 300|20 | LD 300|20 S

- | 1-Stab (Landhausdielen)
- | Beanspruchungsklasse 23|32
- | Längsseitige V-Fuge
- | Umfassender Feuchtigkeitsschutz  
AquaSafe-System
- | Diamond Pro-Oberfläche
- | Antistatische Oberfläche
- | Auf Wunsch mit Trittschallkaschierung
- | Klicksystem: Mastercllic Plus
- | MEISTER-Garantie\*  
25 Jahre im Wohnbereich,  
5 Jahre im gewerblichen Bereich
- | Stärke: 9 mm  
(11,5 mm mit Trittschallkaschierung)
- | Deckmaß: 2052 × 208 mm
- | Produkt patentgeschützt:  
DE 102006001 155 | RU 237 2208

**Ländlich?**  
Nein,  
Country!







Hier kommt alles zusammen: Gemütlichkeit, Familienleben, Zusammenhalt – und ganz viel Wärme! Die perfekte kleine Welt, aber immer mit dem Blick über den Tellerrand. Denn: Wir sagen Ja zum Cocooning, Nein zum Einigeln!



# Wohnen für Fortgeschrittene

Keine Angst, hier schickt Sie niemand in die Wüste. »Atacama« steht im MEISTER-Laminatprogramm aber trotzdem für (fast) unendliche Weiten: Denn genauso großzügig und detailverliebt wie diese Architektur präsentiert sich auch das MEISTER Premium-Laminat im Langdielenformat und unterstützt damit perfekt die Wirkung des Raumes.



## Laminat Talamo

Schmal und elegant:  
Ausdrucksstarke Stäbe

---

Hochwertige Laminatböden machen überall einen guten Eindruck. Das zeigt auch die Kollektion »Talamo« mit ihren ausgewählten Oberflächen und Strukturen, die sich dem Format der schmalen Dielen stimmig anpassen. Charakteristisch für »Talamo« sind die intensiven Dekore, bei denen die natürliche Holzoptik durch elegante Porenstrukturen noch zusätzlich unterstrichen wird. So verwirklichen Sie die perfekte Raumwirkung für Ihr Zuhause.



---

### **Laminat** Talamo LS 300 | LS 300 S

- | 1-Stab
- | Beanspruchungsklasse 23 | 32
- | Umlaufende V-Fuge
- | Umfassender Feuchtigkeitsschutz  
AquaSafe-System
- | Diamond Pro-Oberfläche
- | Antistatische Oberfläche
- | Auf Wunsch mit Trittschallkaschierung
- | Klicksystem: Masterclick Plus
- | MEISTER-Garantie\*  
25 Jahre im Wohnbereich,  
5 Jahre im gewerblichen Bereich
- | Stärke: 8 mm  
(10,5 mm mit Trittschallkaschierung)
- | Deckmaß: 1287 × 140 mm

# Geht in die Tiefe





Den Blick weiten, aber den Boden nicht aus den Augen verlieren. So behält man immer die Übersicht – und einen kühlen Kopf. Denn, mal so unter uns: Das Chaos passiert meistens von ganz alleine. Und ist mit dem richtigen Bodenbelag nur halb so schlimm und doppelt so gut zu ertragen.

# Laminat Micala

Edel und kompakt:  
Der Allrounder

Mit knapp über 1,20 m Länge zeigt das Laminat »Micala« sich von seiner besten Seite. Besonders variantenreiche Dekore von ganz klassisch bis eher ausgefallen lassen sich als 1 Stab oder 3 Stab mit allen Einrichtungsstilen kombinieren. Auch für die Liebhaber bewährter Holzdekore lässt sich selbstverständlich eine Variante finden. Sie haben die Wahl: Mit längsseitigen Fugen erzeugen Sie den perfekten Landhausdielen Look, die fugenlosen Dekore hingegen sorgen für ein ebenmäßiges und harmonisches Bodenbild.





### Laminat Micala LD 200 | LD 200 S

- | 1-Stab (Landhausdielen)
- | Beanspruchungsklasse 23|32
- | Längsseitige V-Fuge
- | Umlaufende V-Fuge bei Dekor Style Factory 6408
- | Umfassender Feuchtigkeitsschutz  
AquaSafe-System
- | Diamond Pro-Oberfläche
- | Antistatische Oberfläche
- | Mit Trittschallkaschierung
- | Klicksystem: Masterclit Plus
- | MEISTER-Garantie\*  
25 Jahre im Wohnbereich,  
5 Jahre im gewerblichen Bereich
- | Stärke: 10,5 mm  
(8 mm ohne Trittschallkaschierung)
- | Deckmaß: 1287 × 198 mm



### Laminat Micala LC 200 | LC 200 S

- | 1-Stab | 2-Stab | 3-Stab
- | Beanspruchungsklasse 23|32
- | Umfassender Feuchtigkeitsschutz  
AquaSafe-System
- | Diamond Pro-Oberfläche
- | Antistatische Oberfläche
- | Auf Wunsch mit Trittschallkaschierung
- | Klicksystem: Masterclit Plus
- | MEISTER-Garantie\*  
25 Jahre im Wohnbereich,  
5 Jahre im gewerblichen Bereich
- | Stärke: 8 mm  
(10,5 mm mit Trittschallkaschierung)
- | Deckmaß: 1287 × 198 mm



# Ganz schön stilvoll


Stil ist bekanntlich nicht jedermanns Sache, lässt sich aber sicher lernen. Besser in jedem Fall: Man hat ihn schon. Dann ist Premium-Laminat von MEISTER vielleicht der Anfang einer ganz großen Liebe. Denn so stilvoll kommen nur wenige Bodenbeläge daher. Was meinen Sie?



**MEISTER**

# Boden der **Tatsachen**





Es muss nicht immer Eiche sein: Auch die Buche, ganz royal interpretiert, findet sich gerne auf dem Boden wieder und trägt dort ruhig und ausgeglichen zum perfekten Wohngefühl bei. Ohne Ecken und Kanten, aber ganz selbstbewusst, bildet MEISTER-Premium-Laminat einmal mehr eine vollendete Basis für Ihr Zuhause.

**MEISTER**



# Macht **alles** mit

---

Nur noch kurz die Mails checken... dann ab in die Küche. Um 19 Uhr geht die Dinner-Party los. Slow Food, versteht sich. Vorab etwas Geschütteltes oder Gerührtes, und danach? Ab in die Nacht oder lieber Feiern zuhause? Gut, wenn man einen Boden hat, der alles mitmacht. Ganz schön unkompliziert.





**MEISTER**



# Laminat Premium

## Dekore

- LAMINAT MELANGO | LD 300|25 | LD 300|25 S
- LAMINAT MELANGO | LD 300|20 | LD 300|20 S
- LAMINAT TALAMO | LS 300 | LS 300 S
- LAMINAT MICALA | LD 200 | LD 200 S
- LAMINAT MICALA | LC 200 | LC 200 S



**Laminat** Melango | LD 300|25 | LD 300|25 S



**Fichte nordic 6383** | Holznachbildung



**Eiche harmonisch weiß 6139** | Holznachbildung



**Eiche polar 6381** | Holznachbildung



**Eiche Atacama 6380** | Holznachbildung

## Laminat Melango | LD 300|25 | LD 300|25 S



**Fichte cappuccino 6384** | Holznachbildung



**Eiche weißgrau 6277** | Holznachbildung



**Eiche vintage mohairgrau 6288** | Holznachbildung



**Eiche karamell 6276** | Holznachbildung



**Eiche toffee 6275** | Holznachbildung



**Eiche Dakar 6385** | Holznachbildung



**Eiche Medici 6410** | Holznachbildung



**Risseiche vintage cappuccino 6317** | Holznachbildung

## Laminat Melango | LD 300|25 | LD 300|25 S



**Eiche Barrique 6411** | Holznachbildung



**Eiche Bargello 6423** | Holznachbildung



**Eiche Savannah 6382** | Holznachbildung



**Eiche Tempranillo 6424** | Holznachbildung

---

### Laminat Melango

LD 300|25 | LD 300|25 S

- |                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| 1-Stab (Landhausdielen)               | MEISTER-Garantie*               |
| Beanspruchungsklasse 23 32            | 25 Jahre im Wohnbereich,        |
| Umlaufende V-Fuge                     | 5 Jahre im gewerblichen Bereich |
| Umfassender Feuchtigkeitsschutz       | Stärke: 9 mm (11,5 mm mit       |
| AquaSafe-System                       | Trittschallkaschierung)         |
| Diamond Pro-Oberfläche                | Deckmaß: 2052 × 248 mm          |
| Antistatische Oberfläche              | Produkt patentgeschützt:        |
| Auf Wunsch mit Trittschallkaschierung | DE 102006001 155   RU 237 2208  |
| Klicksystem: Masterclc Plus           |                                 |


**Laminat** Melango | LD 300|20 | LD 300|20 S



**Eiche harmonisch weiß 6139** | Holznachbildung



**Eiche arcticweiß 6503** | Holznachbildung



**Esche pure 6286** | Holznachbildung



**Pinie silbergrau 791** | Holznachbildung

## Laminat Melango | LD 300|20 | LD 300|20 S



**Pinie vintage hell 6283** | Holznachbildung



**Eiche weißgrau 6277** | Holznachbildung



**Eiche sand 6435** | Holznachbildung



**Eiche schoko 6436** | Holznachbildung




**Pinie vintage dunkel 6437** | Holznachbildung



**Eiche grau 6132** | Holznachbildung



**Eiche hell 286** | Holznachbildung



**Eiche mittel 6131** | Holznachbildung

## Laminat Melango | LD 300|20 | LD 300|20 S



**Eiche natur 287** | Holznachbildung



**Eiche braun 6036** | Holznachbildung



**Nussbaum lebhaft 6140** | Holznachbildung



**Räuchereiche 6035** | Holznachbildung

---

## Laminat Melango LD 300|20 | LD 300|20 S

- |  |   |
|--|---|
| 1-Stab (Landhausdielen)                            | MEISTER-Garantie*   |
| Beanspruchungsklasse 23 32                         | 25 Jahre im Wohnbereich,<br>5 Jahre im gewerblichen Bereich |
| Längsseitige V-Fuge                                | Stärke: 9 mm (11,5 mm mit<br>Trittschallkaschierung)        |
| Umfassender Feuchtigkeitsschutz<br>AquaSafe-System | Deckmaß: 2052 × 208 mm                                      |
| Diamond Pro-Oberfläche                             | Produkt patentgeschützt:                                    |
| Antistatische Oberfläche                           | DE 102006001 155   RU 237 2208                              |
| Auf Wunsch mit Trittschallkaschierung              |   |
| Klicksystem: Masterclick Plus                      |   |

## Laminat Talamo | LS 300 | LS 300 S



**Eiche weiß deckend 6536** | Holznachbildung




**Sea Side 6417** | Holznachbildung




**Eiche Bodega 6403** | Holznachbildung



**Eiche vanille 6265** | Holznachbildung



**Eiche natur 6446** | Holznachbildung



**Ahorn 6017** | Holznachbildung



**Eiche cappuccino 6263** | Holznachbildung



**Eiche dunkel 6445** | Holznachbildung

## Laminat Talamo | LS 300 | LS 300 S



**Eiche Verona 6447** | Holznachbildung



**Eiche Nova 6413** | Holznachbildung



**Eiche Muscat 6416** | Holznachbildung

---

### Laminat Talamo LS 300 | LS 300 S

- |                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| 1-Stab                                | Klicksystem: Masterclic Plus    |
| Beanspruchungsklasse 23 32            | MEISTER-Garantie*               |
| Umlaufende V-Fuge                     | 25 Jahre im Wohnbereich,        |
| Umfassender Feuchtigkeitsschutz       | 5 Jahre im gewerblichen Bereich |
| AquaSafe-System                       | Stärke: 8 mm (10,5 mm mit       |
| Diamond Pro-Oberfläche                | Trittschallkaschierung)         |
| Antistatische Oberfläche              | Deckmaß: 1287 × 140 mm          |
| Auf Wunsch mit Trittschallkaschierung |                                 |



## Laminat Micala | LD 200 | LD 200 S



**Eiche marzipan 6268** | Holznachbildung



**Bauholz hell 6279** | Holznachbildung



**Eiche Milano 6391** | Holznachbildung



**Fichte cashmere 6379** | Holznachbildung




**Eiche Casablanca 6414** | Holznachbildung



**Bootshaus Eiche hell 6259** | Holznachbildung



**Bootshaus Eiche 6188** | Holznachbildung



**Eiche Chianti 6392** | Holznachbildung


## Laminat Micala | LD 200 | LD 200 S



**Eiche Muscat 6416** | Holznachbildung



**Style Factory 6408** | Dekor



**Black Pearl 6418** | Dekor

---

### Laminat Micala LD 200 | LD 200 S

- |  |   |
|--|---|
| 1-Stab (Landhausdielen)                            | Mit Trittschallkaschierung                                  |
| Beanspruchungsklasse 23   32                       | Klicksystem: Mastercllic Plus                               |
| Längsseitige V-Fuge                                | MEISTER-Garantie*   |
| Umlaufende V-Fuge bei Dekor Style<br>Factory 6408  | 25 Jahre im Wohnbereich,<br>5 Jahre im gewerblichen Bereich |
| Umfassender Feuchtigkeitsschutz<br>AquaSafe-System | Stärke: 10,5 mm<br>(8 mm ohne Trittschallkaschierung)       |
| Diamond Pro-Oberfläche                             | Deckmaß: 1287 × 198 mm                                      |
| Antistatische Oberfläche                           |   |


## Laminat Micala | LC 200 | LC 200 S



**Lärche schneeweiß 6320** | Holznachbildung



**Eiche hell 6444** | Holznachbildung




**Eiche hell 6011** | Holznachbildung






**Eiche rustikal natur 6135** | Holznachbildung



**Eiche gelaugt 6173** | Holznachbildung



**Ahorn 6017** | Holznachbildung

**Laminat Micala | LC 200 | LC 200 S****Königsbuche 6388** | Holznachbildung**Ahorn 202** | Holznachbildung**Buche 6201** | Holznachbildung**Eiche 462** | Holznachbildung**Eiche Trentino 6393** | Holznachbildung**Eiche milchkaffee 6267** | Holznachbildung**Eiche Provence 6394** | Holznachbildung**Nussbaum 211** | Holznachbildung

## Laminat Micala | LC 200 | LC 200 S



**Nussbaum Amore 6389** | Holznachbildung



**Eiche Tundra 6415** | Holznachbildung






---

### Laminat Micala LC 200 | LC 200 S

- |  |   |
|--|---|
| 1-Stab   2-Stab   3-Stab                           | Klicksystem: Masterclit Plus                                |
| Beanspruchungsklasse 23 32                         | MEISTER-Garantie*   |
| Umfassender Feuchtigkeitsschutz<br>AquaSafe-System | 25 Jahre im Wohnbereich,<br>5 Jahre im gewerblichen Bereich |
| Diamond Pro-Oberfläche                             | Stärke: 8 mm (10,5 mm mit<br>Trittschallkaschierung)        |
| Antistatische Oberfläche                           |   |
| Auf Wunsch mit Trittschallkaschierung              | Deckmaß: 1287 × 198 mm                                      |

Weitere Infos zu den Dekoren finden Sie unter [www.meister.com](http://www.meister.com) oder in unseren großen »LookBooks« im Fachhandel – hier wird jedes Dekor auf einer DIN A3-Seite großflächig dargestellt.

\* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen



# Zubehör

---

Bei MEISTER haben Sie die Sicherheit, dass alles zusammenpasst! Unterlagsmaterialien, Fußleisten, Profile und Abschlüsse – Sie erhalten alles aus einer Hand. So wird aus einem Bodenbelag eine ganzheitliche Einrichtungslösung, die zu Ihnen passt und lange hält.

# Offen für alle Stile – die weißen Fußleisten.

Was hat Weiß, was die anderen Farben nicht haben? Die Offenheit, sich jedem Stil anzupassen, und die Fähigkeit, alle anderen Farben mühelos zu ergänzen. Deshalb bereichern unsere Fußleisten mit weißer Dekorfolie jeden Wohnstil und lassen sich mit allen Böden hervorragend kombinieren. Die große Auswahl unterschiedlicher Profilformen eröffnet dabei die Möglichkeit, ganz nach individuellem Geschmack sowohl klassische als auch moderne Akzente zu setzen.



FUSSLEISTE PROFIL 8 PK | UNI WEISS GLÄNZEND 324 (DEKORFOLIE)



FUSSLEISTE PROFIL 19 PK | UNI WEISS GLÄNZEND 324 (DEKORFOLIE)





FUSSLEISTE PROFIL 8 PK | WEISS STREICHFÄHIG 2222 (INDIVIDUELLE FARBGEBUNG)

## Farbenfroh und mit Charakter – **Fußleisten zum Selberstreichen.**

—

In Wandfarbe? Passend zu Ihren Möbeln? Oder ganz anders? Sie sind dran: Gestalten Sie Ihre Fußleisten ganz nach Ihren eigenen Vorstellungen! Ummantelt mit einer streichbare Folie, sind diese Leisten bestens vorbereitet für die Umsetzung Ihrer persönlichen Ideen. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf!

## Optik im Einklang – **die harmonischen Fußleisten.**


—

Zu Recht möchten Sie in den eigenen vier Wänden Harmonie pur, und das von Grund auf. Mit Fußleisten, abgestimmt auf den Farbton oder das Dekor des jeweiligen Bodens, erreichen Sie dieses Ziel mühelos. Das ausgewogene Zusammenspiel von Boden und Leiste wird abgerundet vom überzeugend durchgängigen Dekor von Leiste zu Leiste. So gut sieht perfekte Harmonie aus.




FUSSLEISTE PROFIL 3 PK | KÖNIGSBUCHHE 6388 | HOLZNACHBILDUNG


# Ganz schön vielfältig: Leistenprofile im Überblick




Fußleiste  
Profil 1 MK




Fußleiste  
Profil 2 PK



Fußleiste  
Profil 3 PK




Fußleiste  
Profil 5 PK




Fußleiste  
Profil 6




Viertelstab  
Profil 7




Fußleiste  
Profil 8 PK




Fußleiste  
Profil 9 PK




Fußleiste  
Profil 10 PK




Fußleiste  
Profil 11 PK




Fußleiste  
Profil 12 PK




Fußleiste  
Profil 13 PK




Fußleiste  
Profil 14 MK




Fußleiste  
Profil 15 MK




Fußleiste  
Profil 16 MK



Fußleiste  
Profil 17



Fußleiste  
Profil 18 PK





Fußleiste  
Profil 19 PK

## Gewusst wie: Leistenzubehör

Damit auch Ecken und Kanten perfekt gelingen, gibt es von MEISTER passend zu vielen Leisten Innenecken, Außenecken, Endkappen und Verbindungsstücke! Das komplette Sortiment finden Sie auf [www.meister.com](http://www.meister.com). Hier gibt es auch einen Überblick über unterschiedliche Profile zur Anpassung an angrenzende Bodenbeläge oder bodentiefe Fenster, passende

Heizkörper-Rosetten, Türstopper sowie unsere Empfehlungen zu Reinigungs- und Pflegemitteln.





**MEISTER**

# Das Komplettsystem zählt: Unterlagen für hochwertige Bodenbeläge

Kein guter Boden ohne gute Unterlage: Ein Unterlagsmaterial hat großen Einfluss auf die Langlebigkeit eines Bodens und ist in den täglichen Beanspruchungen elementarer Bestandteil eines funktionierenden Gesamtsystems. Jeder noch so hochwertige Boden kann durch Verlegung auf minderwertigen Unterlagen Schaden nehmen. Qualitativ hochwertige Unterlagen garantieren hingegen lange Freude am Bodenbelag, denn sie sorgen z. B. durch optimale Druckstabilität dafür, dass die Klickverbindungen nicht beschädigt werden. Zu weiche Unterlagen können hingegen beispielsweise Fold down Verbindungen erheblich negativ beeinflussen. Beim Unterlagsmaterial kommt es nicht

nur auf den zu verlegenden Boden, sondern vor allem auch auf den Untergrund an. Egal ob Estrich, Holzdielenboden, Trockenbauelemente oder vorhandene Beläge wie Fliesen oder Naturstein: MEISTER sorgt mit seinem umfangreichen Sortiment an Unterlagsmaterialien dafür, dass jeder MEISTER Boden sicher auf dem entsprechenden Untergrund liegt.

Untergrund   Unterlage	Silence 25 DB	Silence 20	Silence 15 DB	Twin Control	Schaumfolie	PE-Folie
Holzdielen	–	✓	–	–	✓	–
Holzwerkstoffplatten, OSB-Platten, Trockenbauelement	–	✓	–	–	✓	–
Mineralische Untergründe (z. B. Zementestrich, Anhydritestrich)	✓	mit PE-Folie	✓	✓	mit PE-Folie	✓
Gussasphaltestrich	–	✓	–	–	✓	–
Vorhandene Beläge (z. B. keramische Fliesen und Platten, Naturstein, Kunststoff)	✓	mit PE-Folie	✓	✓	mit PE-Folie	✓

## Die MEISTER- Unterlagsmaterialien:

MEISTER-Silence 25 DB, MEISTER-Silence 20 oder MEISTER-Silence 15 DB sind durch das spezielle PUR-Mineralgemisch die optimale Dämmunterlage für einen effektiven Raum- und Trittschallschutz. Das hohe Eigengewicht der Produkte wirkt sich zusätzlich positiv auf das schalldämmende Verhalten aus. Bei Silence 25 DB und 15 DB ist die Dampfbremse bereits integriert und somit die Verlegung einer zusätzlichen PE-Folie nicht mehr notwendig. Das gilt auch für das Produkt MEISTER-Twin Control. Die Dämmunterlage aus geschlossenzelligem, feuchtigkeitsunempfindlichem, dauerelastischem, extrudiertem Polyethylenschaum verfügt außerdem über einen praktischen längsseitig integrierten Selbstklebestreifen. Mit einer Rollenlänge von 25 m lässt sie sich somit schnell und einfach verlegen und bietet eine gute Trittschallreduzierung. MEISTER-Schaumfolie schließlich ist eine Dämmunterlage mit im Vergleich zu vielen handelsüblichen

Schaumfolien hoher Dichte, die zusammen mit der MEISTER-PE-Folie für einen optimalen Feuchteschutz sorgt.

Alle MEISTER-Unterlagsmaterialien lassen sich auf Fußbodenheizungen verlegen. Sie entsprechen dem technischen Merkblatt des Verbandes der Europäischen Laminatfußbodenhersteller (EPLF) basierend auf der CEN/TS 16354. Die Silence-Produkte erfüllen außerdem die Anforderungen des technischen Merkblatt des Verbandes der mehrschichtig modularen Fußbodenbeläge (MMFA) »Unterlagsmaterialien unter mehrschichtig modularen Fußbodenbelägen (MMF) – Prüfnormen und Leistungsindikatoren« für die Klasse 1 (mit HDF-Träger).



1. MEISTER Silence 25 DB mit integrierter Dampfbremse | 3 mm
2. MEISTER Silence 20 | 2,5 mm
3. MEISTER Silence 15 DB mit integrierter Dampfbremse | 2 mm

4. MEISTER-Twin Control mit integrierter Dampfbremse und Klebestreifen | 2 mm
5. MEISTER-Schaumfolie | 2 mm





**MEISTER**

# Jeden Tag ein MeisterWerk.

Seit über 80 Jahren und drei Generationen begeistern wir uns für innovative Produkte, praktische Systemlösungen und attraktive Designs. Wir entwickeln uns, unser Unternehmen und unser Angebot ständig weiter. Denn wir wissen: Sie erwarten jederzeit das Beste. Und das möchten wir Ihnen geben.

## | MEISTER bekennt sich zum Standort.

Wir denken international, bleiben aber ein deutsches Unternehmen – 640 Mitarbeiter garantieren Tag für Tag Premium-Qualität »Made in Germany«.

## | MEISTER ist Innovationsführer.

Intelligente Ideen machen uns zum treibenden Motor der Branche – über 200 Patente und geschützte Gebrauchsmuster belegen dies eindrucksvoll.

## | MEISTER übernimmt Umweltverantwortung.

Wir handeln nachhaltig in allen Bereichen – sorgfältige Produktauswahl schützt Ressourcen und Klima.

## | MEISTER steht zum Fachvertrieb.

Wir setzen auf die verlässliche Partnerschaft mit dem Fachhandel und dem Fachhandwerk – unser Netzwerk »100 PRO VOM FACH« garantiert erstklassige Produkte, kompetente Beratung und fachmännische Montage.



© 2018 by MeisterWerke Schulte GmbH  
Farb- und Strukturabweichungen sind durch die drucktechnische Wiedergabe möglich,  
Irrtum und Änderung vorbehalten.

MEISTER – eine Marke der MeisterWerke Schulte GmbH  
Johannes-Schulte-Allee 5 | 59602 Rüthen-Meiste  
Telefon +49 2952 816 0 | Fax +49 2952 816 66 | [www.meister.com](http://www.meister.com)